

子宮頸がん予防ワクチン接種後の体調の変化に関する調査結果


1. 対象者：1, 783名（平成23年1月から平成28年1月末までに犬山市が実施した子宮頸がん予防ワクチンを接種した方）
2. アンケート回収期間：平成28年2月8日～3月31日

回収率：43.6%（778名/1,783名）

記入者：保護者441名 本人329名 無記入8名


問1：現在までの接種回数

1回のみ：55名（7.1%） 2回：69名（8.9%）
 3回：631名（81.1%） 無記入：23名（2.9%）




問2：今後の接種希望（n=147名）

3回目まで接種する予定である → 3名（2.0%）
 問題が解決するまで見送る予定である → 36名（24.5%）
 検討中 → 36名（24.5%）
 希望しない → 47名（32.0%）
 無記入 → 25名（17.0%）



問3：接種後の体調について、変化があるか（n=778名）

はい → 273名（35.1%）
 いいえ → 500名（64.3%）
 無記入 → 5名（0.6%）




問4：どのような症状でしたか（複数回答）（n=278名）

接種部位の痛み・痒み	189名	接種部位の腫れ・赤み	140名
だるさ・疲労感・脱力感	49名	頭痛	13名
発熱	9名	湿疹	3名
めまい	7名	失神	0名
手足の痛み	9名	生理不順	10名
筋肉痛・腕が上がらない	131名	吐き気	9名
視野が狭くなった	2名	計算障害	0名
記憶障害	2名	その他	16名

問5：症状の変化（n=278名）

症状はその日のうちになくなった→26名（9.3%）
 症状は続いたがその後になくなった→221名（79.5%）
 現在も継続している →15名（5.4%）
 無記入 →16名（5.8%）



問6：どのくらい症状が継続したか（n=278名）

1週間以内→176名 1週間～1か月→35名
 1～3か月→4名 4～6か月→1名
 7か月以上→8名 覚えていない→8名
 無記入 →45名 その他（症状によって異なる）→1名


問7：学校生活等に影響があったか（複数回答）（n=278名）

影響があった：19名 影響がなかった：223名 無記入：36名

欠席した	週2～3回以上	週1回程度	月2～3回	月1回以下
	3名	0名	3名	2名
遅刻した	週2～3回以上	週1回程度	月2～3回	月1回以下
	2名	1名	0名	1名
早退した	週2～3回以上	週1回程度	月2～3回	月1回以下
	1名	0名	1名	0名
留年した	1名	退学した	0名	
進路変更した	3名	その他	25名	

問8：受診状況（n=278名）

受診した（治療終了）→10名（3.6%）
 受診した（継続中）→5名（1.8%）
 受診していない →241名（86.7%）
 無記入 →22名（7.9%）



問9：その他（抜粋）

- ・ 予防ができるならとてもいいことだと思う
- ・ この予防接種は本当に役立つのか？
- ・ 2回しか接種していないので効果はどうなのか知りたい
- ・ 体に負担のかかる予防接種を勧めるのはやめてほしい
- ・ 今後再開することがある場合は、接種済み回数と同じ人ごとに説明をしてほしい
- ・ 国がワクチンについて責任を持ってほしい
- ・ うちには特に問題なく接種が終わったので、子宮頸がんが予防できてよかった
- ・ もう少し自分で調べてから接種すればよかったと思う（特に症状はなかったが）
- ・ 接種前に医師から「このワクチンはリスクが高いですが本当に接種しますか？」と何度も聞かれた。医師が不信に思えるワクチンなのかと不安になりました
- ・ 積極接種を中止して、情報も知識も少ない保護者に接種決定を一任する形となった今回

の制度に強い不満を感じている。一任しておいて接種結果をきいてくるこのアンケートも無責任で腹ただしく思う

- ・報道等の情報を聞く限り、今だったら接種していなかった
- ・3回目の接種の4か月後からじんましの出る体質になった（ワクチンの影響なのか？）
- ・接種後1か月以上腕が上がりなかったので痛み止めをもらった
- ・いままで接種した予防接種のなかで一番副反応が出たワクチンでした
- ・3回接種後から、心が不安定になりうつ状態になりリストカットするようになった。心療内科への通院等、安定するまでに4年間かかった、ワクチンの影響なのか？
- ・接種後体調不調が続き、検査をしても異常なし。欠席が多くなり進路変更せざるをえなかった。どこに相談すべきか？
- ・接種後3年以上経過していますが、今後副反応がおこることはある？
- ・もうずいぶん前に騒がれたのに調査が遅すぎる
- ・なぜ副作用のことをきちんと調査しなかったのか不思議、5年も前の事をはっきり覚えていないので、きちんとした調査結果はとれないのでは？
- ・この調査の結果が知りたい
- ・友達から話を聞いて接種をやめようと思いましたが、接種していない人が2、3人しかおらず接種するよう指導されました
- ・1回接種してから間隔があいてしまっているが、接種開始した場合に効果はどうなのか？
間隔があいたことにより何か影響があるのか不安
- ・国が推奨していた予防接種だったのに、積極的推奨が中止になりとても心配
- ・予防接種が無料で受けられるのはありがたい
- ・ワクチン接種により、子宮頸がんが予防できるのは良いことと思う
- ・接種前の医師の説明で納得して接種した（痛みは医師の接種技術に問題があるとのこと）
- ・新しいワクチンが開始されてすぐに接種したことを後悔した
- ・行政が進めるので安全だと思ってしまう。後になってかなりひどい副作用があると知ることはおかしい
- ・薬品改善等早急に行ってほしい
- ・少しでも癌になるリスクが小さくなるなら今まで通り無料で行ってほしい
- ・接種後副反応が出ないとは限らないし、でも接種しないと予防できないから複雑
- ・接種後の生理不順は接種と関係しているのか？
- ・予防のために接種して、健康でいられないなんてつらい、中止にしてほしい
- ・接種後何年も経ってから症状がでることはないのか？
- ・予防接種について何か不安が生じた場合に、話を聞くことができる窓口を分かりやすく広報してもらえると今後安心
- ・こんなに恐ろしいワクチンを接種するより、健診に力をいれたほうがよいと思います